

Oppsummerte klima og miljø resultater 2022 og 2023 med vurdert risiko:

Spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål 2022-2030	Krav	Status 2022	Status 2023	R
1a. Innen 2030 redusere CO2e-utslipp med 40 prosent (uten gjenvinningskraft)	-40%	-1%	-4%	Red
1b. Innen 2030 redusere CO2e-utslipp med 40 prosent (med gjenvinningskraft)	-40%	-15%	-22%	Yellow
2. Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner	Reduser e	Andel 2,5%	Andel 2,6%	Green
3. Redusere energiforbruk med 20 prosent innen 2030 og øke andelen gjenvinningskraft	-20%	+28,3%		Red
3a. NY - Redusere energiforbruk med 20 prosent. Endring graddagskorrigert energiforbruk pr. m2 brutto areal 2019-2023			-2,9%	Red
3b. NY - Redusere energiforbruk med 20 prosent. Endring aktivitet og graddagskorrigert energiforbruk pr. m2 brutto areal 2019-2023			0,7%	Red
4. Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent	20%	12,3%	10,6%	Yellow
5. Matavfall reduseres med 50 prosent innen 2030	-50%	+25,2%		Red
5a. NY – Andel avfall til materialgjenvinning			40,4%	Yellow
5b. NY – Redusere matavfall med 50% fra 2019			8,5%	Red
6. Andel produkter uten (utslipp av) helse og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent innen 2030	-75%	-60,0%	-80%	Green
7. Fossilfri virksomhet innen 2030, og redusere reisevirksomhet for medarbeidere	-100%	-13,7%		Red
7a. NY – Utslipp (CO2e) fra tjenestereiser, fly			67,8%	Red
7b. NY – Redusere antall km biltransport med -30%			+7,8%	Red
7c. NY – Redusere antall km flytransport med -40%			-9,7%	Red
8. Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter	Høy score	74%	71%	Green

Oppsummerte forslag til tiltak:

1. Innen 2030 redusere CO2e-utslipp med 40 prosent (uten/med gjenvinningskraft)

- Redusere strømforbruket der vi kan
- Øke andelen fjernvarme

3. Redusere energiforbruk med 20 prosent innen 2030 og øke andelen gjenvinningskraft

- Energiforbruk i sykehus er den største enkeltfaktoren av direkte klimagassutslipp, et vesentlig tiltak vil her være å øke andelen fjernvarme
- Gjennomføre ENØK-tiltak (varme fra gamle ventilasjonssystem byttes til fjernvarme)
 - HSYK har etterslep på bygg og tekniske installasjoner. I påvente av nybygg og oppgraderinger vil dette påvirke energiforbruket stort sammenlignet med nybygg i Helse Nord.
- Generelle strømreducerende tiltak (reducere lys og varme der det ikke er behov for det).

4. Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent

- Lære av andre foretak som har høyere andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon.
- Oppsøkende aktivitet vedr. opplæring av systemene som skal benyttes her.
- Fasilitetene kan bedres (sette opp 1 rom pr lokasjon for å få økt bruk.)
- Få gode historier fra de som bruker video og telefon konsultasjoner.

5. Matavfall reduseres med 50 prosent innen 2030

- Matsvinnet må reduseres, det som lages må også spises.
- Systemet Food Waste viser detaljert oversikt som angir hvilke områder vi bør sette inn konkrete tiltak.

6. Andel produkter uten (utslipp av) helse og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent innen 2030

- Innkjøp bidrar til at vi:
 - Kun kjøper og benytter produkter uten helse- og miljøskadelige stoffer i pasient/-ansattnære kategorier
 - Kun kjøper og benytter produkter med anerkjente miljømerker i relevante kategorier
 - Sørger for at legemidler ikke medfører unødvendig utslipp (skal f.eks ikke kastes i toalett, eller ved urinerings)

7. Fossilfri virksomhet innen 2030, og redusere reisevirksomhet for medarbeidere

- Egne og leide tjenestebiler skal være el-biler.
- Erstatte flyreiser med tog, el-bil eller Teams i større grad.